



가 정 통 신 문

소아청소년 코로나19백신 예방접종 안내

교훈	성 실
대상	고1,2학생 및 학부모님
담당 부서	학생인권 안전부

안녕하십니까?

질병관리청에서 발표한 ‘코로나19 예방접종 4분기 시행계획’에 따라 소아청소년 코로나19 백신 예방접종이 실시됩니다. 방역당국의 안내문과 관련 내용을 각 가정에 전달하오니 학생들의 백신접종이 안전하게 이루어 질 수 있도록 가정에서의 협조 부탁드립니다.

※백신 접종은 절대 의무사항이 아니며 본인과 보호자 모두가 희망하시는 경우에만 실시합니다. 예약기간은 4주 간으로 조기 마감되지 않으며, 평소 다니는 병의원이 있는 경우 상담을 받은 뒤 접종을 받으실 것을 권장합니다.

〈고등학교 1,2학년 학생 코로나19 백신 접종 안내〉

1. 접종 대상 : 12세 ~17세 소아청소년(주민등록상 '04.1.1 이후 '09.12.31. 이전출생)
2. 백신종류 및 접종장소 : 화이자 백신(접종간격 21일) / 위탁의료기관
3. 접종절차 : 예방접종 사전예약 누리집(<https://ncvr2.kdca.go.kr/>) 또는 콜센터(1339)
사전예약 후 예약일에 개별적으로 접종기관 방문하여 접종
※ 본인인증 수단이 없더라도 누리집, 콜센터를 통해 보호자가 대리예약 가능
4. 예약 및 접종일정

구분	04.1.1 - 05.12.31생(16~17세)	06.1.1 - 09.12.31생(12-15세)
예약 기간	10.5일(화) ~ 10.29일(금) (4주)	10.18일(월) ~ 11.12일(금) (4주)
접종 기간	10.18일(월) ~ 11.13일(토) (4주)	11.1일 (월) ~ 11.27일(토) (4주)

※ 접종일 2일 전까지는 누리집, 콜센터를 통해 예약 가능한 일자를 선택하여 예약 변경,
이후 의료기관을 통해 변경

5. 준비사항

- ① 보호자 서명이 들어있는 **예진표**
- ② 보호자 서명이 들어있는 **접종시행 동의서** (코로나19 예방접종 시행 동의서)
- 보호자가 동행하지 못하고 혼자 접종받는 경우에만 필요함.
※ ①② 반드시 보호자 서명이 있어야 접종 가능합니다.
- ③ 사진과 주민등록번호가 포함된 **신분증**

기간 만료 전 여권, 유효기간 내 청소년증, 학교생활기록부 개인 신상 페이지(학교장확인필요), 학생증, 재학증명서, 주민등록증, 유효기간 내 주민등록증 발급 확인서 등 사진이 부착되고 주민등록번호가 명시된 신분증

- ④ 보호자와 동반하여 접종시 : 접종기관에서 예진표를 작성하고 접종
보호자 미 동반시 : 보호자가 사전에 접종 시행 동의서 및 예진표를 작성하고, 접종대상자가
접종 당일 의료기관에 제출
* 복장 : 어깨 밑 5cm 접종이 편리한 복장

7. 접종 후 주의 사항

- ① 접종 후 접종받은 기관에서 15~30분간 머무르며 이상반응 여부 관찰
- ② 접종 후 접종부위 통증, 피로감, 두통, 근육통, 발열 등 경미한 이상반응이 일시적으로 발생할 수 있음.
이러한 증상이 나타날 경우 바로 **해열진통제(아세트아미노펜) 복용 필요**
- ③ 대부분 해열진통제 복용으로 증상이 호전되나, 3일 이상 발열이나 근육통이 지속되면, 가까운 의료기관 방문 권고함.
※ 다만 호흡곤란, 의식소실, 안면부종 등을 동반한 **심각한 알레르기반응(아나필락시스 등)** 이 나타나면 즉시 119로 연락
- ④ 접종자는 최소 일주일 간 격렬한 신체활동을 피함.

8. 백신 접종에 따른 출석인정 처리 안내

	접종일	접종 후 1일	접종 후 2일	접종 후 3일~
출결	출석인정에 따른 출결처리(결석·지각·조퇴·결과)			질병결석처리
증빙 자료	예방접종내역 확인서, 예방접종 증명서		가정 내 건강 관리 기록지, 보호자 의견서, 담임교사 확인서 등	의사 진단서 (소견서) 등

- ① 정상 반응 학생은 등교·원격수업 모두 출석하는 것이 원칙
- ② 접종일 및 이상반응 발생시 접종 후 1~2일 출석인정(진단서 미첨부 가능), 3일 이상 지속시 진단서(소견서) 등을 첨부 후 질병결석 처리
- ③ 평가 기간에는, 접종 1일과 2일째라도 의사의 진단서 또는 소견서 등 확인이 필요하며, 제출 서류 확인 후 출석 인정 처리

이럴 땐, 이렇게 하세요.

- 접종 후 접종부위 부기·통증이 있는 경우, 깨끗한 마른 수건을 대고 그 위에 냉찜질을 하세요.
- 접종 후 미열이 있는 경우, 수분을 충분히 섭취하고 휴식을 취하세요.
- 접종 후 발열, 근육통 등으로 불편할 경우, 해열·진통제를 복용하시면 도움이 됩니다.
- 예방접종 전에 미리 아세트아미노펜 성분의 해열·진통제를 준비하고, 예방 접종 후 증상 증상이 있으면 해열·진통제를 복용하세요.

이럴 땐, 의사진료를 받으세요.

- 접종 후 접종부위 부기, 통증, 발적이 48시간이 지나도 호전되지 않는 경우
- 접종 후 4주 이내 호흡곤란, 흉통, 지속적인 복부 통증, 팔·다리 부기와 같은 증상이 나타난 경우
- 접종 후 접종부위가 아닌 곳에서 양이나 출혈이 생긴 경우 등
- **심근염 및 심낭염 의심증상**
- 가슴 통증·압박감·불편감, 호흡곤란이나 숨가쁨, 호흡시 통증, 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림, 실신 등이 새롭게 발생하거나 악화되어 지속되는 경우

이럴 땐, 119에 신고 또는 응급실을 방문하세요.

- 접종 후 숨쉬기 곤란하거나 심하게 어지러운 경우
- 접종 후 입술, 얼굴이 못거나 온몸에 심한 두드러기 증상이 나타나는 경우
- 접종 후 갑자기 의식이 없거나 쓰러진 경우

2021.07.05.

심근염/심낭염이란?

- 심근염(myocarditis)은 심장의 근육에 발생한 염증입니다.
- 심낭염(pericarditis)은 심장을 둘러싼 막에 생긴 염증입니다.

미국에서 mRNA 코로나19 백신(화이자, 모더나) 접종 후 심근염/심낭염이 드물게 보고되고 있으며, 환자들의 특징은 다음과 같습니다.

* 미국에서 미국자. 30만. 19 백신 접종 후 심근염/심낭염 1000건 이상(미국 12만 mRNA 백신 접종 100만 건) 보고됨 (source: nbc)

- 주로 16세 이상의 남자 청소년과 젊은 연령층의 남자에서 발생
- mRNA 코로나19 백신 접종 후 발생했으며, 1차보다 2차 접종 후 더 많이 발생
- 일반적으로 백신 접종 후 수일 이내에 발생
- 대부분의 환자는 치료와 휴식 후 빠르게 호전되었고, 호전된 후 정상적인 일상 활동이 가능했음

“ 코로나19 예방접종 후 아래의 증상이 새롭게 발생되거나 악화되어 지속되는 경우 의료기관의 진료를 받으시기 바랍니다. ”

심근염/심낭염 주요 증상

- 가슴 통증, 압박감, 불편감
- 호흡곤란 또는 숨가쁨, 호흡 시 통증
- 심장이 빠르게 뛰거나 두근거림
- 실신

2021.07.05.

2021. 10. 6.

장 호 원 고 등 학 교 장

직인
생략