

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 Ⓛ)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	장호원고등학교	점검일자	22. 11. 15		
교실수	16	담당자	에프터돌봄인 이기수		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(Ⓛ , x)	개별교실	(16)개
	공기청정기			()개	
	기타			()개	

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)					
		예	아니오	해당 없음	
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)					
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시					
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 : 11.15)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 교환(점검)일자 확인(프리필터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소					
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요					
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니다?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의					
나. 공기정화장치 유형별 점검사항					
1. 환기설비					
		예	아니오	해당 없음	
① 기계환기설비의 정상작동 여부를 확인하였습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 교실 내 설치된 기계환기설비가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요					
② 내/외부 급배기구 주변에 오염원은 없습니다?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 주차장, 공사, 도로 등 외부 오염물질 유입 및 가능성 확인					
③ 기계환기설비 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제					
④ 기계환기설비의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 11.15)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)					
⑤ 기계환기설비의 소음이 학습 환경에 영향을 주지 않습니다?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)					
⑥ 기계환기설비의 필터 규격은 적정합니까?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
* ~'20.9월(MERV 12~15), '20.9월 이후(입자포집율 95%(±2%) 이상 및 KS B 6879)					

* 위 2가지 중 업체별 적용 가능한 필터 시험성적서를 제출받아 확인

⑦ 주요부품(송풍기, 열교환소자 등)의 성능 및 내구성 저하 등에 대한 점검 시기를 확인하였습니까?

* 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)